

[Section1]

110000=RU_language file

110001=for LaserCAD V8.11.8

110002=

110003=

110004=

[Section2]

2000=Файл

57600=Новый

576001=Создать новый документ

576002=Новый

57601=Открыть...

576011=Открыть существующий файл

576012=Открыть

57603=Сохранить

576031=Сохранить текущий документ

576032=Сохранить

57604=Сохранить как...

576041=Сохранить текущий документ под другим именем

576042=Сохранить как

32916=Импорт...

329161=Импортировать существующий документ

329162=Импорт

32917=Экспорт

329171=Экспортировать текущий документ

329172=Экспорт

32954=Импортировать настройки станка...

32955=Экспортировать настройки станка...

33014=Импортировать настройки программы...

33015=Экспортировать настройки программы...

33029=Настройки производителя...

32956=D&encrypt...

57665=Выход

576651=Выйти из программы

576652=Выход

2001=Правка

57643=Отмена

576431=Отменить прошлое действие

576432=Отменить

57644=Повторить

576441=Повторить отмененное действие

576442=Повторить

57635=Вырезать

576351=Вырезать выделенное и поместить в буфер обмена

576352=Вырезать

57634=Копировать

576341=Копировать выделенное и поместить в буфер обмена

576342=Копировать

57637=Вставить

576371=Вставить из буфера обмена

576372=Вставить

32919=Удалить

329191=Удалить выделенное

329192=Удалить

32920=Выделить все

329201=Выделить все объекты

329202=Выделить всё

32806=Группировать

328061=Группировать выделенные объекты

328062=Группировать

32807=Разгруппировать

328071=Разгруппировать выделенные объекты

328072=Разгруппировать

32841=Разгруппировать всё

328411=Разгруппировать все объекты
328412=Разгруппировать всё
32921=Добавить узел
329211=Добавить узел
329212=Добавить узел
32922=Удалить узел
329221=Удалить узел
329222=Удалить узел
32923=Разделить узел
329231=Разделить узел
329232=Разделить узел
32924=Объединить узлы
329241=Объединить узлы
329242=Объединить узлы
32802=Двигать
328021=Перемещение рабочего поля в окне
328022=Перемещение рабочего поля в окне
2007=Масштаб
32937=Масштаб
329371=Увеличить
329372=Увеличить
32795=Увеличить выделенное
327951=Изменяет масштаб так, чтобы выделенное влезло в окно
327952=Вписать в окно выделенное
32796=Масштаб-Вписать всё
327961=Масштаб, чтобы вошли все объекты
327962=Масштаб, чтобы вошли все объекты
32797=Масштаб-страница
327971=Масштаб по размеру страницы
327972=Масштаб по размеру страницы
2008=Выравнивание
32869=Выровнять слева

328692=Выравнивание по левому краю
32872=Выровнять справа
328722=Выравнивание по правому краю
32870=Выровнять сверху
328702=Выравнивание по верхнему краю
32871=Выровнять снизу
328712=Выравнивание по нижнему краю
32873=Выровнять центры горизонтально
328732=Выровнять центры вдоль горизонтальной линии
32874=Выровнять центры вертикально
328742=Выровнять центры вдоль вертикальной линии
32875=Выровнять в центр
328752=Выровнять центры в одну точку
32981=В центр страницы
329812=Переместить в центр страницы
2009=Сместить на шаг
32882=Влево
32883=Вправо
32884=Вверх
32885=Вниз
32983=Пратить в остатки
32986=Превратить последнюю строку в остатки
32984=Отменить остатки
33018=Превратить среднюю строку в остатки
32985=Создание световодных панелей
33017=Перемиычки...
33030=Изменить размер...
2002=Рисование
32774=Выделение
327741=Инструмент выделения
327742=Выделение
33028=Выделение области

330281=Инструмент выделения прямоугольной области
330282=Выделение области
32775=Редактирование узла
327751=Редактирование узла
327752=Редактирование узла
32776=Линия
327761=Рисование линии
327762=Рисование линии
32809=Ломанная линия
328091=Рисование ломанной линии
328092=Ломанная линия
32778=Прямоугольник
327781=Рисование прямоугольника
327782=Рисование прямоугольника
32779=Эллипс
327791=Рисование эллипса
327792=Рисование эллипса
32777=Безье
327771=Рисование кривой Безье
327772=Рисование кривой Безье
32781=Текст
327811=Рисование текста
327812=Рисование текста
2003=Инструменты
32829=Массив копий...
328291=Создает массив из копий выделенного объекта
32830=Переместить в исх. точку
328301=Переместить выбранные объекты в исходную точку
32831=Выбрать по цвету
328311=Выделить все объекты одного цвета
32842=Отразить горизонтально
328421=Отразить выделенные объекты горизонтально

32843=Отразить вертикально

328431=Отразить выделенные объекты вертикально

32939=Порядок обработки вручную

329391=Задать порядок обработки контуров вручную

32940=Автоматический порядок обработки

329401=Автоматически сформировать порядок обработки

32832=Сгладить объекты

328321=Сглаживает выделенные объекты

32833=Удалить повторяющиеся линии

328331=Удаляет линии перекрывающие друг друга

32834=Объединить линии

328341=Объединяет линии

32835=Инвертировать

328351=Инвертирует цвет картинки

32836=Растеризация

328361=Превращает полутоновое изображение в чернобелое

32945=Создать вырезку из картинки

329451=Переносит картинку в прямоугольник нарисованный на ней

32947=Выделить контур картинки

329471=Создает линии контура у картинки

32951=Автоматические линии вреза

329511=Автоматическая генерация линий врезки

329512=Автоматическая генерация линий врезки

32952=Редактировать линии врезки

329521=Ручное управление линиями врезки

329522=Ручное управление линиями врезки

32982=Проверка на замкнутость...

329821=Проверяет и выделяет замкнутые объекты

32949=Расчетное время работы

329491=Расчетное время выполнения работы

329492=Расчетное время выполнения работы

32978=Симуляция

329781=Симуляция выполнения задания, показывается траектория

329782=Симуляция

32979=Эквидистанта...

329791=Формирует равноудаленный контур

329792=Формирует равноудаленный контур

32991=Суммарная длина

33019=Настройки проектора

33023=Проецировать объекты

330231=Проецировать выбранные объекты

330232=Проецировать выбранные объекты

33024=Импортировать файл проекции

33025=Экспортировать файл проекции

33026=Contour...

33027=Kerf Compensate...

33002=Mark1(Треугольник)

33003=Mark2(Круг)

33004=Mark3(Квадрат)

33005=Mark4(Треугольник+Треугольник)

33006=Mark5(Треугольник+Круг)

33007=Mark6(Треугольник+Квадрат)

33008=Mark7(Круг+Круг)

33009=Mark8(Круг+Квадрат)

33010=Mark9(Круг+Круг+Круг)

33011=Mark10(Круг+Круг+Треугольник)

33012=Mark11(Круг+Круг+Квадрат)

33013=Mark12(Круг+Треугольник+Треугольник)

2004=Настройки

32811=Системные настройки...

328111=Системные настройки

328112=Системные настройки

32828=Тиражирование...

328281=Настройки тиража объектов в виде массива элементов

328282=Настройки тиража объектов в виде массива элементов

32851=Позиция ноля фигуры

328511=Относительная позиция ноля к фигурам

328512=Относительная позиция ноля к фигурам

2005=Вид

23366=Панель меню

233661=Показать/скрыть панель меню

59393=Строка состояния

593931=Показать/скрыть строку состояния

59392=Панель инструментов

593921=Показать/скрыть панель инструментов

32772=Панель объектов

327721=Показать/скрыть панель объектов

32785=Панель рисования

327851=Показать/скрыть панель рисования

32908=Панель цветов(слоев)

329081=Показать/скрыть панель цветов(слоев)

32876=Панель выравнивания

328761=Показать/скрыть панель выравнивания

23341=Панель управления станком

233411=Показать/скрыть панель управления станком

2006=Помощь

57664=О программе...

576641=Показывает информацию о программе

32944=Настройки по умолчанию...

329441=Сброс настроек в настройки по умолчанию

[Section3]

57345=Right

2011=Панель Меню

2012=Панель Инструментов

335=Панель Выравнивания

342=Панель цветов

223=Панель Рисования

1=ОК

2=Отмена

100=О программе

1270=Copyright:

1271=Тлф.:

1272=Web:

1390=Адрес:

1391=Факс:

23342=Панель управления

1241=Режим связи

1254=Выше

1551=Ниже

1032=Начало

1031=Конец

1131=Уст.Ноль

1100=Габарит

1101=Обрезка

1102=Лазер

1522=Загрузить

1523=Старт

1524=Пауза

1525=Стоп

1512=Рекал.

1089=Рекал.

1028=Считать положение:

1736=Резка по визуальному реперу

1536=Переместить в:

1093=Настройки слоев (слой=цвет)

1094=Режим связи со станком

1099=Управление станком

255=Редактирование текста

320=Панель объектов
327=Общие
1393=Язык:
1395=Ноль станка:
1177=Показывать сетку
1375=Единицы скорости:
3381=Единицы измерения:
1377=Шаг перемещения (стрелками):
1378=Смещение_при_вставке(мм):
1379=Сетка
1380=Шаг сетки:
1381=Ширина страницы(мм):
1382=Высота страницы(мм):
1383=Ноль страницы:
1385=Page
1376=Цвет выделения:
1268=Показывать экран приветствия при старте
1413=Заливать цветом гравированное
413=Расширенные настройки
1460=Rotate Engrave
1461=Включить
1462=Тестовый диаметр(мм):
1681=Текущий диаметр(мм):
1565=Rotate axis con(um):
1467=Шагов/оборот:
2462=Divided Cutting(Only for Feeding Machine)
2463=Включить
2566=Доп. подача(мм):
1612=Автоконтроль двух голов
2465=Оптимизация скорости реза
2464=Включить
1614=Оптимизир. мелкие объекты

1615=Оптимизир. все объекты

2467=Управление двумя головками (Станки с двумя независимыми головками)

2466=Включить

1613=Objects Divide

1727=Objects Divide Completely

1719=X Direction for Two_Head

1721=Y Direction for Two_Head

1722=Read

2567=Two_Head Distance:

2568=X смещение(мм):

2569=Размер отрезаемой стр.(мм):

328=Настройки производителя

1084=Опции осей Z/U

1577=Прочие опции

1167=Контроль крышки

1168=If blowing

1169=Контроль воды

1560=Считать

1163=Сохран.

1164=Открыть файл

1165=Сохранить в файл

1357=Ось_X

1343=мкм/импульс:

1346=Длинна:

1347=Старт.скорость:

1348=Макс_ускорен.:

1349=Макс_скорость:

1155=Limit_Level:

1159=Тип лазера:

1160=Частота ШИМ:

1157=IO

1161=Макс. мощность:

1537=PPI :

1662=TTL Level:

1356=Ось_Y

1355=мкм/импульс:

1353=Длинна:

1352=Старт.скорость:

1351=Макс_ускорен.:

1350=Макс_скорость:

1158=Настройки лазера

1156=Control mode:

1344=Апп.ноль:

1354=Апп.ноль:

1550=Пароль принят

1162=Введите пароль:

1858=Реверс_клавиат.:

1859=Реверс_клавиат.:

1860=Фронт импульса:

1861=Фронт импульса:

1701=Функции

1708=Ось U-подача материала

1609=Hardware limit

1625=В ноль XY при включении

1526=Возврат в исх. после задания

1561=Импорт

1964=Экспорт

1800=Педадь

1862=LimitPolarity:

1863=LimitPolarity:

331=Рабочие параметры

1369=Шаг кривой(мм):

1388=Скорость окружностей

1259=Добавить

1260=Удалить

1261=Править

1371=Компенсация вылета при гравировке

1817=Компенсация люфта реза

1262=Добавить

1263=Удалить

1520=Править

1923=Включить

1924=Включить

1106=Объединить линии

1104=DST,PLT Автосглаживание

1107=Автопорядок

1673=Импортир.текст Dxf

1676=Автоповорот 90 град.

1338=PLT ед.изм.:

1267=Reserve the current docment

1105=Предпросмотр

358=Массив копий

1115=Влево вверх

1116=Вправо вверх

1113=Влево вниз

1114=Вправо вниз

1273=Число по X:

1274=Чисто по Y:

1275=Смещение по X:

1276=Смещение по Y:

1277=Направление

359=Выделение по цвету

360=Растрировать

1286=Размер_точки(мм):

361=Настройка объединения линий

1332=Погрешность объединения(мм):

362=Оптимизация траектории
1124=Порядок по слоям
1675=No Out Layer is no Order
1125=От внутренних к наружным
1126=Автоматический выбор направления
1127=Path run region
1336=Size:
1337=Director:
1419=Оптимизация зазоров
363=Сглаживание
1304=Степень сглаживания:
364=Параметры слоя
1204=Да
1205=Нет
1207=Параметры отверстий...
1578=Параметры холостого хода...
1315=Параметры реза
1314=Режим:
1720=Проходов:
1313=Цвет:
1316=Параметры гравировки
1317=Скорость:
1318=Макс.мощность(%):
1320=Перекрытие(мм):
1319=Мин.мощность(%):
1321=Скорость:
1322=Мощность(%):
1325=GradeEngrave:
1323=Шаг(мм):
1324=Режим гравировки:
1326=Grade Length(mm):
1327=Мин.мощность(%):

1531=Lcd params control
1546=Имп./дюйм:
1653=BMP Оптимиз.:
1655=If Air Switch Open
1728=Припуск_Верт.(мм):
1729=Припуск_Гориз.(мм):
1695=Библиотека режимов...
3028=Мин.Мощность(%):
366=Загрузка в станок
1243=Сохранить в файл
1384=Отправить в станок
1214=Обновить
1530=Запустить
1240=Удалить
1217=Удалить всё
1387=Загр. из файла
1305=Файлы в станке
1307=Имя:
1308=Повторений:
1306=Настройки текущего документа
1309=Пауза(сек):
1552=Форматировать
1420=GoCenter Mode
1433=Пересчитать порядок обработки
1456=Оптимизация зазоров
1571=Auto Group Engrave
1809=Оптимиз. данных документа
367=Библиотека параметров
1239=Select param as current
1399=Curr param save as
1220=Apply curr to default
1216=Удалить выделенный объект

368=Input Parameters name
1334=Имя:
369=Введите пароль
1335=Пароль:
370=Положение ноля лазера
1333=Ноль лазера относительно фигур
1514=Слева вверху
1516=Центр вверху
1540=Справа вверху
1517=Слева центр
1518=Центр
1541=Справа центр
1090=Слева внизу
1521=Центр внизу
1224=Справа внизу
371=Настройки выводимого массива
1223=Автоматический расчет
1278=Ширина ячейки(X):
1279=Высота ячейки(Y):
1280=Кол-во(X):
1281=Кол-во(Y):
1282=Смещение(X):
1283=Смещение(Y):
1284=Ширина(X):
1285=Высота(Y):
1532=Порядок снизу вверх
372=Обработка...
1232=Ожидайте...
373=Настройки дополнительных осей
1386=Ось Z
1358=мкм/Импульс:
1359=Range:

1367=Старт Скор.:
1366=Макс_уск.:
1365=Макс_Скор.:
1147=Ось U
1364=мкм/импульс:
1150=Range:
1362=Старт Скор.:
1361=Макс_уск.:
1360=Макс_Скор.:
1368=Datum:
1363=Datum:
1900=Pulse edge:
1901=Pulse edge:
1902=Реверс_клавиат.:
1903=Реверс_клавиат.:
1940=Ось Z Домой_при_включ.
1941=Z ось автофокуса.
1942=Ось Z для второй_голов.
1543=Ось U Домой_при_включ.
1544=Ось U подача рулон.
1545=Head Space(mm):
1904=LimitPolarity:
1905=LimitPolarity:
374=Калькулятор единиц...
1339=Ожидаемая длинна(мм):
1340=Фактическая длинна(мм):
375=Расширенные параметры реза
1311=Задержка врезания(мс):
1312=Задержка выхода(мс):
1913=MaxPower2(%):
1914=MinPower2(%):
1638=Вкл.

1639=Длина линии(мм):
1640=Длина разрыва(мм):
1641=Рез пунктиром
376=Установка параметров отверстий
1573=Отверстие по центру
1328=Скорость:
1329=Мощность(%):
1932=Мощность(%):
1330=Интервал(мм):
1331=Время(сек):
377=Document advance options
1310=Feed length(mm):
1811=Feed back(mm):
1627=Включить
378=Ручной порядок обработки
1255=Обр_поряд.
1511=Rev_Dir
381=астройки материала
1341=Ширина материала(X):
1342=Высота материала(Y):
382=Скорость на окружностях
1372=Диаметр(мм):
1370=Скорость:
383=Reverse offset
1373=Скорость:
1374=Reverse Offset(mm):
388=Connect machine
1287=Note:Connect machine
389=Станок заблокирован, пожалуйста введите код
1269=Пароль:
390=Форматирование...
391=Сброс к заводским настройкам

1404=Задайте настройки станка перед сбросом к заводским настройкам.

1409=Настройки станка

1405=Ноль станка (аппаратный):

1407=Размер по X(мм):

1408=Размер по Y(мм):

401=Выберете положение...

406=Выберите способ создания блока с картинкой

1411=Сопировать картинку в создаваемый блок

1412=Вырезать данные в создаваемый блок

408=Удалить повторяющиеся линии

1422=Repeated error(mm):

409=Расширенные настройки гравировки

1423=Power2(%):

1426=MinPower2(%):

1647=If GradeEngrave

1648=Grade Length(mm):

1649=MinPower(%):

410=DST Contour

1430=Filtrate(mm):

1431=Error(mm):

412=Автоматическая настройка линий врезки

1448=Линия захода реза

1449=Вкл.

1450=Длина(мм):

1453=Линия выхода реза

1619=Автовывбор направления

1620=Направление:

1656=Угол:

1657=Угол:

1452=Вкл.

1455=Длина(мм):

1659=Center Guide

1633=Instant recovery:
414=Пользовательские параметры
1480=Work control parameters
1481=Space_Speed:
1482=Start_Speed:
1483=Speed_Factor:
1484=Space_Jerk:
1485=Cut_Jerk::
1486=Min_Acc:
1487=Cut_Acc:
1488=Space_Acc:
1489=Engrave_Acc:
1709=System config parameters
1490=X/Y_Home_Speed:
1491=Z_Home_Speed:
1492=U_Home_Speed:
1493=Z_Work_Speed:
1494=U_Work_Speed:
1495=Скорость с клавиш:
1496=Габарит-скор-ть:
1497=Обрезка-скор-ть:
1528=Origin_Mode:
1820=Импорт
1821=Экспорт
1498=Считать
1499=Сохранить
415=Введите пароль:
1906=Пароль:
416=Выбор режима
1610=USB Режим
1034=Добавить
1035=Удалить

1036=Изменить
1911=Сетевой режим
1828=Добавить
1829=Удалить
1830=Изменить
417=USB Com
1818=Имя устройства:
1819=USB COM:
1922=FindCom
418=IP адрес устройства
1822=IP:
1823=Имя устройства:
420=Расчетное время работы
1832=Расчетное время:
428=Эквидистанта
1533=Смещение(мм):
1745=Удалить выбранные объекты
1746=Внутри/наружу
1725=Тип углов:
1717=Цвет:
1534=Наружн.
1535=Внутр.
429=Проверка на замкнутость
1538=Погрешность(мм):
2128=Check
430=Настройки вывода тиража
1928=Автоматический расчет
2089=Сохранить линиями
1960=Высота элемента(Y):
1961=Ширина элемента(X):
1965=Высота(Y):
1966=Ширина(X):

1962=Кол-во(Y):
1963=Кол-во(X):
1950=Нечет. интервал(Y):
1953=Нечет. интервал(X):
1954=Смещение(X):
1955=Смещение(Y):
1956=Четн интервал(Y):
1957=Четн интервал(X):
2062=Автоматический массив
1663=Автомат. интервал(Y)
1664=Автомат. интервал(X)
1665=Автомат. отражение
1672=Мин. интервал(мм):
2528=Auto
1645=Auto
1646=Auto
1029=Auto
1864=Величина шага:
1547=Вверх
1548=Вниз
1951=Влево
1952=Вправо
2615=F2: Масштаб: вписать объект
1616=F4: Масштаб: Вписать страницу
1621=Отражение строки
1622=Отражение столбца
431=Other Options
1574=Pen Option
1575=HeadPenSpaceX(mm):
1576=HeadPenSpaceY(mm):
432=Настройки холостого хода
1582=Скорость:

1583=Задержка перед(сек):
1584=Задержка после(сек):
433=Световодные панели
1588=Применить
1589=Насечка(мм)
1590=Интервал(мм)
1591=Смещение центра(мм)
1592=Разброс
1593=Режим:
1594=Ширина:
1595=Высота:
1596=Градиент:
1597=Градиент:
1598=Верх:
1599=Низ:
1600=Слева:
1601=Справа:
1602=Градиент:
1603=Градиент:
1604=Градиент:
1605=Градиент:
1606=X:
1607=Y:
1608=Строк
1989=Столбцов
1949=Удалить
441=Установка перемычек вручную
1636=Ширина(мм):
442=Размер
1671=Блокировать пропорцию
455=Настройки проекции
1680=Включить

1723=Проецировать в реальном времени

2681=Расширить экран

1682=X Разрешение:

1683=Y Разрешение:

1691=Цвет Фона:

1692=Осн. цвет:

1693=Выбранный цвет:

1694=Цвета проекции

1684=Калибровка

1685=Grid Size(mm):

2645=Gain

2646=Законч. калибровк.

2648=Удалить калибровк.

2647=Импортир. файл

2028=Нач. калибровк.

2029=Экспортир. файл

1689=Расширить Монитор1 на проект

1726=Расширить Монитор2 на проект

2695=Сдвиг калибровки(пикс.)

1686=Сдвиг X:

1687=Сдвиг Y:

456=Библиотека

1697=Добавить в библиотеку параметров

1698=Выбрать как текущую настройку

1699=Удалить

2101=Вверх

1710=Вниз

1711=Импортировать

2104=Экспортировать

1706=Закрыть

457=Введите имя

1707=Имя:

463=Изменить размеры объектов

1737=Выделить

1738=Изменить

1739=Выделение объектов

1740=Мин. размер(мм):

1741=Макс. размер(мм):

1742=Изменить размер выбранных объектов

1743=X Размер(мм):

1744=Y Размер(мм):

[Section4]

100092=Number

100093=Document Name

100000=Слой

100001=Режим

100002=Скор.

100003=Мощн.

100004=Вывод

100005=Рез

100006=Гравировка

100007=Отверстие

100008=Вырезка после гравировки

100123=Холостой ход

100124=Полутоновая гравировка

100009=Pen

100010=Color

100011=X_двунапр.

100012=X_однапр.

100013=Y_двунапр.

100014=Y_однапр.

100015=Имя параметра

100016=Параметр по умолчанию

100017=Сверху вниз

100018=Снизу вверх
100019=Слева направо
100020=Справа налево
100021=ЛОМе
100022=Шрифт TrueType
100116=Шрифт SHX
100023=Размер объектов
100024=Положение объектов
100025=Сохранять пропорции
100026=Повернуть выделенные объекты
100027=Массив копий
100028=Выбрать по цвету
100029=Переместить в исх. точку
100030=Отразить горизонтально
100031=Отразить вертикально
100032=Инвертировать картинку
100033=Растрировать картинку
100034=Добавить узел
100035=Объединить узел
100036=Разделить узел
100037=Удалить узел
100050=Базовая точка
100051=Замкнуть кривую
100052=Эквидистанта
100038=Negative
100039=Positive
100040=Отпаянная трубка
100041=RF Laser(без преподжиг)
100042=RF Laser(преподжиг)
100043=Low level effective
100044=High level effective
100045=PWM+DIR

100046=Двойной ШИМ
100117=Нарастающий
100118=Спадающий
100047=Скорость
100078=Reverse Offset
100079=Диаметр
100080=Слева верх
100081=Справа верх
100082=Справа низ
100083=Слева низ
100084=Центр
100085=Chinese(Simplified)
100086=Chinese(Traditional)
100087=English
100088=Other lang
100096=мм/сек
100097=м/мин
100089=Системные настройки
100090=Точный_рез
100091=Быстрый_рез
100094=Power1
100095=Power2
100112=PanelLocation
100113=SoftLocation
100122=Ноль станка
100114=Авто
100115=Ручн.
3019=Время вып.:
3018=Полож. лазера:
100119=Имя устройства
100120=COM
100121=IP

100130=Горизонт.линия
100131=Эллипс
100132=Сетка
100138=Верт.линия
100133=Внутр.
100134=Наруж.
100135=Метка на край
100136=Positive
100137=Negative
100140=Медленн. настройки
100141=Норм. настройки
100142=Быстрые настройки
100143=Быстрейшие настройки
100144=Лазер1
100145=Лазер2
100146=Лазер3
100147=Лазер4
100148=Нет калибровки
100149=Калибровка ОК!
100150=X размер калибровки.
100151=Y размер калибровки.
100152=Разрешение калибровки X
100153=Разрешение калибровки Y
100155=Nº
100156=Имя
100157=Библиотека параметров реза
100158=Библиотека параметров гравировки
100160=Квадрат
100161=Скруглен.
100162=Miter
100163=миллиметры
100164=дюймы

[Section5]

2060=Введите имя:

2061=Имя уже существует, перезаписать?

2062=If Delete

2063=If Delete

2065=Ошибка связи со станком по сети!

2013=Ошибка связи со станком!

2014=Нет файлов в памяти!

2015=Файл пустой!

2016=Данные пустые!

2017=Неверный пароль!

2018=Input six bytes char or num!

2019=Библиотека полна, удалите элементы для сохранения!

2020=Не удаляйте элемент по умолчанию!

2021=Введите имя

2022=Ждите...

2023=Может вызвать замедление работы программы. Да, Нет?

2040=No need to decrypt the card

2041=Замкнутых контуров:

2024=Ошибка файла!

2025=Выберете один объект!

2026=Ошибка ввода!

2027=Список полон, удалите объекты прежде чем добавить еще.

2028=Ошибка: станок в работе или на паузе.

2029=Создание нового документа повлечет потерю текущего, продолжить?

2050=Проверьте параметры прежде чем сохранять!

2051=Длинна:

2052=Выбрано объектов:

2053=Проекция: Ошибка разрешения!

2054=Проекция: Ошибка производителя с размером X или Y!

2055=Проекция: Разрешение слишком высокое!

2030=Обработка данных

2031=Обработка данных...

2032=Загрузка данных документа

2033=Обрабатываем файл

2034=Обрабатываем данные

2035=Сброс к заводским настройкам!

2037=Удалено линий:

2038=Удаление повторяющихся линий

2039=2(1:Single Laser; 2:Double Laser)

2036=LaserCAD V8.11.8