



107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, строение 1
Тел/факс: +7 (495) 212-93-78, +7 (499) 394-41-11
www.u-mac.ru, info@u-mac.ru, u-mac@list.ru



29 сентября 2018 г.

Куда:

Кому: заинтересованным лицам

Тел.:

e-mail:

Уважаемые Господа,

Направляем Вам технико-коммерческое предложение на заточной станок компании **CDMeccanica** (Италия), модели **Profile 120**.

Наша компания обеспечивает поставки высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования с предоставлением полного комплекса услуг, а именно: разработка технологий, поставка оборудования, включая экспедиторские услуги и услуги по таможенной очистке товаров; проведение пуско-наладочных работ, обучение персонала клиента, предоставление гарантийного и послегарантийного обслуживания, поставка запасных частей.

Технико-коммерческое предложение № б/н
ЗАТОЧНОЙ СТАНОК CDMeccanica (ИТАЛИЯ), МОДЕЛИ Profile 120




В НАЛИЧИИ В МОСКВЕ! СРОК ПОСТАВКИ 1 НЕДЕЛЯ!



[illegible]

1. Технические характеристики станка:




Минимальный допускаемый диаметр шлифовального круга	125 мм
Диаметр алмазного шлифовального круга или CBN	125 мм
Скорость патрона	2800 об/мин
Мощность двигателя	0,75 л.с.
Рабочее напряжение	220/380 В, 50 Гц

Универсальная сторона:


Вертикальный ход	135 мм
Продольный ход	120 мм
Поперечный ход	70 + 130 мм

Сторона для вставок и твердосплавного инструмента:


Вертикальный ход	135 мм
Продольный ход	50 мм
Поперечный ход	70 мм
Наклон плоскости	8°+20
Общий вес станка	390 кг



6



7



8



9

- 4 - Затачка винтового зуба цилиндрической фрезы
- 5 - Затачка дисковых фрез с тремя режущими кромками
- 6 - Затачка передних зубов цилиндрической фрезы
- 7 - Затачка канавки стружколомателя твердосплавного инструмента
- 8 - Затачка угла твердосплавного инструмента
- 9 - Затачка вставок

