



ООО «Цзинаньское оборудование с ЧПУ Qiangda»
Адрес: Ул. Huanуuan n.168 г. Цинань КНР
Тел: 0086-531-88700765 факс: 0086-0531-88700178 Е-мэйл: qdcnc01@gmail.com

QD-6090 Рекламный станок с ЧПУ

Фото станка:



Общая информация:

Модель станка	QD-6090
Цена	USD 2460
Зона обработки X, Y, Z	600mmx900mmx120mm
Рабочая площадь стола X, Y (мм)	740mmx1140mm
размеры упаковки	1400*1100*1300 (mm)
Упаковка	Стандартный деревянный случай
Масса нетто/брутто	180KG/230KG
Цвет станка	Белый, Оранжевый, синий
МОQ	1 Шут
Срок поставки	7 Рабочих дней
Условия оплаты	T/T

Технические параметры:

Точность обработки	±0.025mm
Точность повторного позиционирования	≤0.025mm
Структура рабочего стола	T-слоты
Структура кровати	Стальная конструкция станины
Система привода по осям X Y Z	Немецкий импортный NEFF ШВП
XYZ оси направляющие	Круговые направляющие
Максимальная скорость холостого хода	9200 мм/мин
Макс скорость рабочего хода	7800мм/мин
Мощность шпинделя	1.5 KW с водяным охлаждением
Скорость шпинделя	0-24000RPM

Образцы изделий:





ООО «Цзинаньское оборудование с ЧПУ Qiangda»

Адрес: Ул Huanpuan н.168 г. Цинань КНР

Тел: 0086-531-88700765 факс: 0086-0531-88700178 Е-майл: qdcnc01@gmail.com

Преобразователь частоты	Тайваньский импортный DELTA
Тип привода	высокомощный шаговый двигатель
Система привода	Leadshine 860H
Поддерживаемые форматы управляющей программы	G-коды, HPGL
Система управления станком	NCSTUDIO
Источник питания	AC220V 50Hz
Интерфейс	USB
Флэш-память	128M(U Disk)
Цанга	ER16
Программное обеспечение	Artcam, Type3



Стандартные комплектующие изделия:

Инструменты



Система привода по осям XYZ Немецкий NEFF ШВП



XYZ оси круговые направляющие



1.5 KW шпинделя с водяным охлаждением





QDCNC

ООО «Цзинаньское оборудование с ЧПУ Qiangda»

Адрес: Ул Huanуuan н.168 г. Цинань КНР


Тел: 0086-531-88700765 факс: 0086-0531-88700178 Е-мэйл: qdcnc01@gmail.com

Тайваньский импортный DELTA преобразователь частоты

Leadshine 860H система привода



Шаговый двигатель 86 450A



Система управления станком NCSTUDIO



Программное обеспечение Type3, Artcam



Водяной насос



Послепродажный сервис:

- ☆ 24 часа технические поддержки по телефону или E-mail
- ☆ Станок с гарантией на 2 год
- ☆ Мы предлагаем инструкции по эксплуатации и CD для Вас лучше использование и уход за станком.